



Composição do Parque Industrial

Equipamentos Usinagem:

- 1 Ponte Rolante com capacidade para 5 Toneladas
- (1) Mandrilhadora Fuso 110 Universal Man 130 B – Modelo: DET-DIP-MO1868 – 4 Eixos – Capacidade: 2500 x 1500 mm
- (2) Torno Convencional – Modelo: Nardini AM 650 – 2 Eixos – Capacidade: Ø 1700 x 6000 mm
- (3) Torno Convencional – Modelo: Clever L44160 –2 Eixos – Capacidade: Ø 1100 x 40000 mm
- Torno Convencional – Modelo: Nardini IN 800 T –2 Eixos – Capacidade: 800 x 2000 mm
- Torno Convencional – Modelo: Romi S 30 C –2 Eixos – Capacidade: Ø 800 x 3000 mm

- Torno Convencional – Modelo Nardini ND 250 – Capacidade: 2 Eixos – Capacidade: Ø 500 x 1500 mm
- Torno Convencional – Modelo: Nardini MS 205 – 2 Eixos – Capacidade: Ø 440 x 1000 mm
- (4) 2 Tornos CNC – Modelo: Lynux 220 – Capacidade: Ø 320 x 540 mm
- (5) Torno CNC – Modelo: Debmaq Logic Diplomat – Capacidade: Ø260 x 1500 mm
- (6) Torno CNC – Modelo: Romi Centur 30 D – Capacidade: Ø 200 x 800 mm
- (7) Torno CNC – Modelo: Centur 30 RV – Capacidade: Ø 200 x 800 mm
- 2 Fresadoras CNC – Modelo: MAHO MH 500 – 3 e 4 Eixos – Capacidade: –X=500 mm / Y = 380mm / Z = 350 mm
- (8) 2 Fresadoras CNC – Modelo: Diplomat Pet 80160R – 3 e 4 Eixos – Capacidade: –X=1500 mm / Y = 700mm / Z = 700 mm
- (9) Fresadora CNC – Modelo: Travis M 8 – 3 Eixos – Capacidade: –X=2000 mm / Y = 800mm / Z = 800 mm
- 3 Fresadoras Ferramenteira – Modelo: Diplomat 2500 / 3000FVF / 3000 FV – 3 Eixos – Capacidade: 1320 x 320 mm / 440 x 1500 mm
- Fresadora Universal – Modelo: Clever FH 4 – 3 Eixos – Capacidade: 750 x 300 mm

- (10) Laminadora de Rosca – Modelo: Zurzolo LRP 45 VE – Capacidade: 45 toneladas
- 2 Serras Fita Horizontal – Modelo: Franho FM 900 / FM 500 / TRS 275 – Capacidade: Ø 250 mm / Ø 320 mm / Perfis diversos
- Serra Circular – Modelo: Franho TRS-275 – Capacidade: Perfis diversos

Equipamentos Caldeiraria:

- 2 Pontes rolantes com capacidade de 10 Toneladas
- Banco de Corte Plasma CNC – Capacidade: 3 x 6 m
- Máquina de corte a plasma – Capacidade: 25 mm
- Calandras 3 Eixos – Capacidade: ¼” x 2005 mm / ½” x 2005 mm / 25 mm X 3 m
- 3 Tesouras tipo Guilhotina – 13 x 3000 mm / 5 x 2005 mm / 3 x ½”
- Prensa Dobradeira – Capacidade: 120 Toneladas
- Viradeira – Capacidade: 2,5 x 2005 mm
- Prensa Excêntrica – Capacidade: 25 e 45 toneladas
- Prensa Hidráulica – Capacidade: 60 e 80 toneladas
- Máquina de Curvar Tubos – Capacidade: CTM 1.1/4” / CHT – 3”
- Máquinas de Solda MIG / TIG